


QUICK START GUIDE

GO3

BC



WHAT'S IN THE BOX



BLUETOOTH PAIRING



12



PLAY



CHARGING



USB




- CHARGING
- LOW BATTERY

WATERPROOF DUSTPROOF IP67



30 MINS



1M

TECH SPEC

Transducer: 43 x 47 mm / 1.5"

Output power: 4.2 W RMS

Frequency response: 110 Hz - 20 kHz

Signal-to-noise ratio: > 85 dB

Battery type: Li-ion polymer 2.7 Wh

Battery charge time: 2.5 hours (5 V \approx 1 A)

Music play time: up to 5 hours (dependent on volume level and audio content)

Bluetooth® version: 5.1

Bluetooth® profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth® transmitter frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz

Bluetooth® transmitter power: \leq 8 dBm (EIRP)

Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Dimensions (W x H x D): 87.5 x 75 x 41.3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"

Weight: 0.209 kg / 0.46 lbs

DA

Hvad er der i æsken

Bluetooth-parring

Afspil

Oplader

Oplader

Lavt batteriniveau

Vandtæt støvtæt IP67

Teknisk specifikation

Transducer: 1,5" (43 x 47 mm)

Udgangseffekt: 4,2 W RMS

Frekvensområde: 110 Hz - 20 kHz

Signal til støj-forhold: > 85 dB

Batteritype: Li-ion polymer 2,7 Wh

Batteriopladningstid: 2,5 Timer (5 V \approx 1 A)

Musik-spilletid: op til 5 timer (afhængig af lydstyrkeniveau og lydindhold)

Bluetooth® version: 5.1

Bluetooth® profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth® senderfrekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Bluetooth® sendereffekt: \leq 8 dBm (EIRP)

Bluetooth® sendemodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Mål (B x H x D): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"

Vægt: 209 g

DE

Verpackungsinhalt

Bluetooth-Kopplung

Wiedergabe

Wird geladen

Wird geladen

Akku schwach

Wasser- und staubdicht IP67

Techn. Daten

Schallgeber: 43 x 47 mm (1,5")

Ausgangsleistung: 4,2 W RMS

Frequenzbereich: 110 Hz – 20 kHz

Rauschabstand: > 85 dB

Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 2,7 Wh

Akkuladedaure: 2,5 Stunden (5 V \approx 1 A)

Musikwiedergabezeit: Bis zu 5 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)

Bluetooth®-Version: 5.1

Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Frequenzbereich für die

Bluetooth®-Übertragung: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Bluetooth®-

Übertragungsleistung: \leq 8 dBm (EIRP)

Bluetooth®-

Übertragungsmodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Abmessungen (B x H x T): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"

Gewicht: 0,209 kg (0,46 lbs)

EL

Τι είναι στο κουτί

Ζεύξη Bluetooth

Αναπαραγωγή

Φόρτιση

Φόρτιση

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Αδιάβροχο, Ανθεκτικό στη σκόνη IP67

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μετατροπέας: 43 x 47 mm / 1,5"

Ισχύς εξόδου: 4,2 W RMS

Συχνότητα απόκρισης: 110 Hz - 20 kHz

Αναλογία ωφέλιμου σήματος προς τον θόρυβο: > 85 dB

Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών ιόντων λιθίου 2,7 Wh

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2,5 ώρες (5 V \approx 1 A)

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: έως 5 ώρες (διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου και το περιεχόμενο μουσικής)

Έκδοση Bluetooth®: 5.1

Προφίλ Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Εύρος ζώνης συχνότητων του πομπού Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Ισχύς πομπού Bluetooth®: \leq 8 dBm (EIRP)

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Διαστάσεις (B x Y x B): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

ES

Contenido de la caja

Emparejamiento Bluetooth

Reproducción

Carga

Carga

Batería baja

A prueba de agua y polvo IP67

Especificaciones técnicas

Transductor: 43 x 47 mm / 1,5"

Potencia de salida: 4,2 W RMS

Intervalo de frecuencias: 110 Hz - 20 kHz

Relación señal-ruido: >85 dB

Tipo de batería: Polimérica de ion-litio 2,7 Wh

Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas (5 V \approx 1 A)

Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas (depende del nivel de volumen y el contenido del audio)

Versión de Bluetooth®: 5.1

Perfil de Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Potencia del transmisor Bluetooth®: \leq 8 dBm (EIRP)

Modulación del transmisor Bluetooth®:

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"

Bápoç: 0,209 kg / 0,46 lbs

3.4 x **2.7** x **1.6**”

Peso: 0,209 kg

FI

Pakkauksen sisältö

Bluetooth-parinmuodustus

Toista

Lataus

Lataus

Akku vähissä

Vedenpitävä Pölynkestävä IP67

Tekniset tiedot

Elementti: 43 x 47 mm / 1,5 tuumaa

Lähtöteho: 4,2 W RMS

Taajuusvaste: 110 Hz - 20 kHz

Signaalikohinasuhde: > 85 dB

Akkutyyppi: Li-ion polymeeri 2,7 Wh

Akun latausaika: 2,5 h @ 5 V

=== 1 A

Musiikin toistoaika: jopa 5 tuntia (riippuu äänenvoimakkuudesta ja äänisisällöstä)

Bluetooth®-versio: 5.1

Bluetooth® -profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth®-lähettimen

taajuusalue: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Bluetooth® -lähettimen teho: ≤ 8 dBm (EIRP)

Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mitat (L x K x S): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

3.4 x 2.7 x 1.6”

Paino: 0,209 kg / 0,46 punaa

FR

Contenu de l’emballage

Jumelage Bluetooth

Lire

Charge

Charge

Batterie faible

Étanchéité à l’eau et à la poussière IP67

Spéc. techniques

Haut-parleur : 43 x 47 mm / 1,5”

Puissance de sortie : 4,2 W RMS

Réponse en fréquence : 110 Hz - 20 kHz

Rapport signal sur bruit : > 85 dB

Type de batterie : Li-ion polymère 2,7 Wh

Temps de charge de la batterie : 2,5 heures (5 V

=== 1 A)

Durée de lecture de la musique : jusqu’à 5 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)

Version Bluetooth® : 5.1

Profils Bluetooth® : A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Plage de fréquences de l’émetteur Bluetooth® : 2400 MHz - 2483,5 MHz

Puissance de l’émetteur Bluetooth® : ≤ 8 dBm (PAR)

Modulation de l’émetteur

Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensions (L x H x P) : 87,5 x 75 x 41,3 mm /

3.4 x 2.7 x 1.6”

Poids : 0,209 kg / 0,46 lbs

HU

A csomag tartalma

Bluetooth-párosítás

Lejátszás

Töltés

Töltés

Akkumulátor töltöttsége alacsony

Vízálló, porálló IP67

IT

Contenuto della confezione

Abbinamento Bluetooth

Play

In carica

In carica

Batteria scarica

Waterproof Dustproof IP67

Specifiche tecniche

Trasduttore: 43 x 47 mm/1,5”

Potenza in uscita: 4,2 W RMS

Risposta in frequenza: 110 Hz – 20 kHz

Rapporto segnale-rumore: > 85 dB

Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio 2,7Wh

Tempo di carica della batteria: 2,5 ore (5 V=== 1 A)

Autonomia in riproduzione musicale: fino a 5 ore (a seconda del livello del volume e del contenuto audio)

Versione Bluetooth®: 5.1

Profilo Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Intervallo di frequenza del

trasmettitore Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Potenza del trasmettitore

Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)

Modulazione del trasmettitore

Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensioni (L x A x P): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

3.4 x 2.7 x 1.6”

Peso: 0.209 kg / 0.46 lbs

NL

Inhoud van de verpakking

Bluetooth koppelen

Weergave

Opladen

Opladen

Zwakke batterij

Water- en stofbestendig IP67

Technische specificaties

Omvormer: 43 x 47 mm / 1,5”

Uitgangsvermogen: 4,2 W RMS

Frequentiebereik: 110 Hz - 20 kHz

Signaal-/ruisverhouding: > 85 dB

Type batterij: Li-ion polymeer 2,7 Wh

Oplaadtijd batterij: 2,5 uur (5 V

=== 1 A)

Muziekspeeltijd: tot 5 uur (afhankelijk van volumenniveau en audioinhoud)

Bluetooth® versie: 5.1

Bluetooth® profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth®

zenderfrequentiebereik: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Bluetooth®

zendervermogen: ≤ 8 dBm (EIRP)

Bluetooth®-zendermodulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Afmetingen (H x B x L): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

NO

Innhold i esken

Bluetooth-sammenkobling

Spill

Lader

Lader

Lavt batterinivå

Vanntett støvtett IP67

Tekniske spesifikasjoner

Høyttalerelement: 43 x 47 mm / 1,5”

Utgangseffekt: 4,2 W RMS

Frekvensrespons: 110 Hz – 20 kHz

Signal-/støyforhold: > 85 dB

Batteritype: Li-ion-polymer 2,7 Wh

Ladetid for batteri: 2,5 timer (5 V

=== 1 A)

Musikkavspillingstid: opptil 5 timer (avhengig av volumnivå og lydinnhold)

Bluetooth®-versjon: 5.1

Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth®-senderens

frekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Bluetooth®-senderens effekt: ≤ 8 dBm (EIRP)

Bluetooth®-senderens

modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Mål (B x H x D): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

3.4 x 2.7 x 1.6”

PL**Zawartość zestawu****Parowanie Bluetooth****Odtwarzanie****Ładowanie**

Ładowanie

Niski poziom akumulatora

Wodoodporny i pyłoszczelny (IP67)**Dane techniczne**

Przetwornik: 43 x 47 mm / 1,5"

Moc wyjściowa: 4,2 W RMS

Pasmo przenoszenia: 110 Hz - 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB

Akumulator: litowo-polimerowy 2,7 Wh

Czas ładowania baterii: 2,5 godziny (5 V \approx 1 A)

Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin (zależy od ustawień głośności i treści audio)

Wersja Bluetooth®: 5.1

Wersja profilu Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Zakres częstotliwości

nadajnika Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Moc nadajnika Bluetooth®: \leq 8 dBm (EIRP)

Modulacja nadajnika

Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSKWymiary (szer. x wys. x gł.): 87,5 x 75 x 41,3 mm /
3,4 x 2,7 x 1,6"

Masa: 0,209 kg / 0,46 funta"

PT-BR**Conteúdo da caixa****Emparelhamento Bluetooth****Play****Bateria carregando**

Bateria carregando

Bateria fraca

À prova d'água e de poeira (IP67)**Especificações técnicas**

Transdutor: 43 x 47 mm (1,5")

Potência de saída: 4,2 Wrms

Resposta de frequência: 110 Hz a 20 kHz

Relação sinal-ruído: > 85 dB

Tipo de bateria: Polímero e íon de Li 2,7 Wh

Tempo de carga da bateria: 2,5 horas (5 V \approx 1 A)

Tempo de reprodução de música: Até 5 horas (dependendo do volume e do tipo de som)

Versão Bluetooth®: 5.1

Perfis Bluetooth®: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6

Intervalo de frequência de

transmissão Bluetooth®: 2400 a 2483,5 MHz

Potência de transmissão

Bluetooth®: \leq 8 dBm (EIRP)

Modulação de transmissão

Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$ DQPSK e 8DPSK

Dimensões (L x A x P): 87,5 x 75 x 41,3 mm /

3,4 x 2,7 x 1,6"

Peso: 0,209 kg (0,46 lb)

