



Xiaomi Air Purifier 4
Használati utasítás

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

FIGYELMEZTETÉS Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki a gyártótól vagy a vevőszolgálatától vásárolt eredeti tápkábelre. Ezt a terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi, értelmi fogyatékos illetve korlátozottan fogyatékos személyek használhatják szülő vagy gondviselő felügyelete mellett a biztonságos használat és a kockázatok elkerülése érdekében. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. A karbantartás elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a tisztító ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból. A ventilátorlapátok és a légcsatorna tisztítása után csavarral rögzítse a rácsot.

Óvintézkedések

Mozgatás előtt kapcsolja ki és húzza ki a légtisztítót. A légtisztító nem kapcsol be, ha a ventilátorrács és a szűrőrekesz fedele nincs megfelelően felszerelve. Tartson legalább 20 cm távolságot a levegőbemenetek és a falak / egyéb tárgyak között. A légtisztítót szilárd és sima padlóra kell helyezni. Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Rendszeresen távolítsa el a port, a szőrszalakat és az egyéb részecskéket a szűrőnyílásaiból, hogy csökkentse a baktériumok elszaporodásának esélyét. Távolítsa el a port, a szőrszalakat és a részecskéket a tisztító levegőbemeneti nyílásaiból, hogy megakadályozza a légbeszívás csökkenését. Ha a légtisztítót hosszú ideig nem használják fedje le a levegőkimenetet, hogy megakadályozza a por, haj és egyéb részecskék beesését, ha a légtisztítót hosszú ideig nem használják.

A tűz, áramütés vagy egyéb sérülés elkerülése érdekében használja a tápkábelt és az elektromos aljzatot az alábbi utasítások szerint:

- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, mert ez a kábel szakadásához vagy eltöréséhez vezethet.
- A tápkábelt megfelelő elektromos aljzatba kell bedugni.
- Használja a légtisztítóhoz mellékelt tápkábelt, ne használjon harmadik féltől származótápkábel.
- Mindig húzza ki a légtisztítót a karbantartási munkák elvégzése vagy a légtisztító áthelyezése előtt.
- Azonnal hagyja abba a légtisztító használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, rossz szagot bocsát ki, túlmelegszik, vagy ha a ventilátora szabálytalanul forog.
- Ne dugja be ujjait vagy idegen tárgyat a fedőrészekbe, mozgatható részekbe, levegőbemenetekbe vagy levegőkimenetekbe.
- Tartsa távol a légtisztítótól az olyan tárgyakat, mint a szőrszalak vagy szövetek, nehogy elzárja a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait.
- Ne üljön rá, ne dőljön rá vagy döntse meg a légtisztítót.

- Ha gázüzemű készülékekkel (például gáztűzhely, gázzal fűtő berendezés) együtt használja, kérjük szellőztessen kellőképpen a szén-monoxid-mérgezés elkerülése érdekében.
- Ne öntsön folyadékot, ne dobjon porokat vagy egyéb apró anyagokat a tisztító levegőkimenetébe.

Ne használja a tisztítót az alábbi körülmények között, mert az áramütést, tüzet, egyébkárokat okozhat:


- Nyílt láng közelében, például gyertyák, füstölők, kályhák, kandallók, cigaretták, petárdák, öngyújtók, többcélú fáklyák, gyertyagyújtók vagy főzőedények közelében.
- Magas hőmérsékletet generáló készülékek, például elektromos fűtőtestek, fűtőventilátorok, elektromos lábmelegítők, elektromos tűzhelyek vagy elektromos vasalók.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön gyúlékony tárgy a légtisztítóba.
- Instabil helyeken, ahol a tisztító könnyen felborulhat.
- Extrém környezetben nagyon forró, párás vagy nyirkos, például a fürdőszobákban.


Termék áttekintés

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi ebben a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek.

A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.






A negatív ion funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A tisztító működés közben negatív ionokat tud generálni, majd a negatív elektron és az oxigénmolekulák közötti reakció során a negatív levegőionok (NAI) keletkeznek. A NAI nagyon jó bizonyos légszennyező anyagok befogásában. A funkció engedélyezhető vagy letiltható az alkalmazásban. Ha engedélyezve van, a negatív ion jelzőfény világít; ha le van tiltva, a visszajelző nem világít.

Telepítés

A tisztító elhelyezése és csatlakoztatás elektromos aljzathoz

Az optimális teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy a tisztító levegőbemenetei és más tárgyak, például falak közötti távolság megfelel az alábbiakban javasolt követelményeknek. Csatlakoztassa a tápkábelt a tisztító alján található tápcsatlakozóhoz, majd dugja be egy elektromos aljzatba.



Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az ajtókat és ablakokat zárva tartsa a jobb tisztító hatás érdekében a tisztító használata során.

Be/Kikapcsolás

Érintse meg a bekapcsológombot a tisztító bekapcsolásához. Amíg a tisztító be van kapcsolva, érintse meg a bekapcsológombot a kikapcsolásához.



Váltás a kijelző fényerő között


Amíg a légtisztító be van kapcsolva, érintse meg az üzemmódváltó gombot a funkciók közötti váltáshoz.



Nyomja meg a kijelzőn a be/ki gombot a fényerőszintek közötti váltáshoz: Be, Halvány és Ki gombok.

Wi-fi újraindítása

Amikor először csatlakoztatja a légtisztítót az alkalmazáshoz, vagy nem tud csatlakozni hozzá, nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző be/ki gombot 7 másodpercig. A Wi-Fi sikeres visszaállítása után a légtisztító hangjelzést ad.



Szűrő élettartam kijelzés

A kijelzőn megjelenik a szűrő hátralévő üzemideje, amikor a tisztító be van kapcsolva. A kijelzőn egy figyelmeztető ikon jelenik meg, ha nem észlel eredeti szűrőt.



Hátralévő élettartam



Nem eredeti szűrő figyelmeztetés


A gyermekzár funkció engedélyezése/letiltása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódkapcsoló gombot 7 másodpercig a gyermekzár funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához. A légtisztító az ennek megfelelő értesítési hangot ad majd, és a megfelelő ikont mutatja a kijelzőn.

A napi használat, ápolás és karbantartás

Wi-fi engedélyezése/Tiltása

Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva 7 másodpercig a kijelzőn a funkciógombot és a fényerő- beállító gombot. A légtisztító figyelmeztető hangot ad, és a Wi-Fi le lesz tiltva. Amikor a Wi-Fi ki van kapcsolva, egyszerre nyomja meg és 7 másodpercig tartsa lenyomva a kijelzőn lévő módkapcsoló gombot és a fényerő- beállító gombot. A légtisztító figyelmeztető hangot ad, és a Wi-Fi engedélyezve lesz.



Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home App alkalmazáshoz

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállításai oldalra. Vagy keressen rá a „Mi Home / Xiaomi Home” kifejezésre az alkalmazás áruházban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához. *Az alkalmazásra, mint a Xiaomi Home Európában (kivéve Oroszországot) érvényes alkalmazásra hivatkozunk. Az eszközön megjelenített alkalmazás nevét alapértelmezettnek kell tekinteni.



A4E9BC43


Megjegyzés: Lehetséges, hogy a Mi Home alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának megfelelő utasításait. Ez a termék a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással működik.

*Íranyítsd eszközödet a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással.

Figyelmeztetés: A következő műveletek végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a tisztító ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.

Ventilátorlapátok és légcsatorna tisztítása

Nyissa fel a burkolatot az erre szolgáló bemélyedésnél. Csavarhúzóval lazítsa meg a csavart, majd húzza felfelé a fedelet a rács eltávolításához. Porszívóval távolítsa el a port a légcsatornáról és a ventilátorlapátokról, vagy óvatosan törölje le a port egy puha ruhával. Használjon kefét vagy puha rongyot a negatív ion kibocsátó óvatos



Negatív ion kibocsátó

letörléséhez. Tisztítás után helyezze vissza a rácsot és rögzítse a csavarokkal.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a csavarok ne vesszenek el nem eltávolíthatók, annyira lehet őket meglazítani, hogy a rács eltávolítható legyen.


Megjegyzés: A tisztító károsodásának elkerülése érdekében ne öblítse le vagy permetezze be közvetlenül vízzel a légcsatornát és a ventilátorlapátokat, illetve ne törölje le őket nedves ruhával.

A szűrőrekesz tisztítása, lézeres részecskeérzékelő tisztítása

Az optimális szellőzés és tisztítás érdekében porszívóval távolítsa el a port a levegő bemeneti nyílásairól és a szűrőrekeszről, vagy óvatosan törölje le ezeket a területeket puha ruhával.

Megjegyzés: A tisztító károsodásának elkerülése érdekében ne öblítse le vagy permetezze be közvetlenül a szűrőrekeszt vízzel, illetve ne törölje át nedves ruhával.

Egy nem éles eszközzel nyissa fel a lézeres részecskeérzékelő fedelét, majd légfúvóval vagy hajszárítóval tisztítsa meg a burkolaton lévő szűrőt és az érzékelőt az ábrán látható módon.



Megjegyzés: Ne használjon forró levegőt.

Specifikáció

Név: Xiaomi Smart Air Purifier 4

Modell: AC-M16-SCItem

Méret: 250 × 250 × 555 mm

Nettó tömeg: kb. 5,6 kg

Hatékony lefedettség: 28–48 m²

*Névleges feszültség: 100–240 V~

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 30 W

Zajszint: ≤64 dB(A)

Hálózati készenléti energiafogyasztás: < 2,0 W

Részecsketisztítási hatékonyság: Magas

Formaldehid tisztítási hatékonyság: Magas

Tiszta levegő szállítási sebessége (CADR részecske): 400 m³/h

Formaldehid tiszta levegő szállítási sebessége (CADR formaldehid): 150 m³/h

Wi-Fi csatlakozás : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Tárolási hőmérséklet: -10 °C - 40 °C

Tárolási páratartalom: 5%–90%

Gyártási dátum: Lásd a csomagolást.
Az importőr adatait lásd a dobozban

RF specifikáció: Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz), max. RF kimeneti teljesítmény: <20 dBmRFID (13,56 MHz), max.

Mágneses térerősség: <60 dBμA/m@10 m

Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Szabályozási megfelelési információk

Európa – EU megfelelési nyilatkozat

A Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés - Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> RF specifikáció: Wi-Fi 2,4 G (2400–2483,5 MHz), Max. RF kimeneti teljesítmény: <20 dBmRFID (13,56 MHz), max. Mágneses térerősség: <60 dBμA/m@10 m



Normál használat mellett a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antenna és az emberi test között.

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. Kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint elérhetőségeivel és feltételeivel kapcsolatban.

